

Kartonmodell

Gemeinschaftshaus einer Schachtanlage im Ruhrgebiet

Entwurf angelehnt an die Pläne für ein Gemeinschaftshaus der Zeche Westhausen in Dortmund-Westerfilde in der Wennemarstraße aus dem Jahr 1953.

Maßstab 1:87

Das Modell entstand nach alten Zeichnungen. Es sieht heute noch so ähnlich aus.

Für den Bau des Modells benötigt man neben den Ausschneidebögen auch stärkere Pappe (ca 1,5 mm) zum Bau der Treppen.



Anmerkungen zum Bau des Modells

Alle Bögen am besten auf 200 g schwerem Papier ausdrucken.

Alle Teile (mit einem Federmesser) aus den Bögen ausschneiden.

Die Stützen innen in das Haus einbauen. Anschließend das Dach aufsetzen.

Die Dachfenster vor dem Aufsetzen des Dachs einkleben, nach dem Aufsetzen des Dachs die kleinen Ziegeldächer aufkleben.



Das fertige Haus in den Boden einsetzen.

Die Treppen und den Balkon aus Pappe herstellen und anbringen. Danach die Geländer ankleben.

Da die Bögen mit einem Farbdrucker hergestellt wurden, kann sich die Farbe an manchen Stellen beim Zusammenbau ablösen. Es empfiehlt sich, manche Stellen nach zu kolorieren.

Die Kartonmodelle dürfen nur für eigene private Zwecke verwendet werden. Für jede andere Nutzung ist eine schriftliche Erlaubnis von mir einzuholen.


(jo.rossmann@unitybox.de)



Gemeinschaftshaus




Gemeinschaftshaus







Nach dem Zusammenkleben des Dachs die Öffnungen für die Fenster ausschneiden.




Nach dem Zusammenbau die Dächer auf die Guben klebe..




Treppengitter nach dem

Gemeinschaftshaus



Balkon



Unter die Fläche eine
ca 1,5 mm dicke Pappe
kleben dann am Haus
anbringen (siehe Foto).


Die Gitter in der Mitte zusammenfalten
und zusammenkleben. Die weißen
Zwischenräume mit einem Federmesser
ausschneiden.



alternativ:


Eine Hälfte der Gitter abschneiden,
die Zwischenräume ausschneiden,
die Rückseiten färben

Gemeinschaftshaus


Die Treppen lassen sich am besten aus ca 1,5 mm starker Pappe bauen. (aufeinanderkleben)







Bodenplatte 2





Gemeinschaftshaus




Bodenteil B


Stützen aufeinander kleben, dann in das Profil einbauen.





Bodenteil C



Gemeinschaftshaus



Bodenteil D



Bodenteil A

..... aufschneiden

Die Bodenteile etwa wie gezeichnet
als U-Profile zusammenkleben.

Die Profile entsprechend zusammen-
bauen.

