

Kartonmodell

Hof Ahlers im Münsterland

Entwurf angelehnt an den Hof, der früher in Klein-Haddorf im Kreis Steinfurt stand.

Maßstab 1:90 (Modellbahn Spur HO)

Er gehörte zu einem Höfetrupp, der sich von Eichen und Buchen umstanden hinter Wällen und Gräben verbarg. Zum Hof gehörten noch verschiedene Nebengebäude wie Schuppen, Backhaus und Schweinstall.

Das etwa um 1750 errichtete, strohgedeckte Gebäude wurde später umgerüstet. Es erhielt Ziegeldächer über Ziegelgefachen.

Das Kartonmodell entspricht in seinen Proportionen dem genannten Gebäude. Das Modell entstand komplett am Zeichenbrett, einige Ergänzungen erfuhr es am Computer.

Ergänzung: Haus Ahlers ist heute das Heimathaus von Wettringen, wurde am alten Standort abgebaut und in der Aa-Niederung in der Nähe der Kirche wieder aufgebaut. Seit 1986 wird das Heimathaus als Begegnungsstätte von vielen örtlichen Vereinen und vom Verkehrsverein für Versammlungen und vielfältige Aktivitäten intensiv genutzt.



© Joachim Roßmann

Die Kartonmodelle dürfen nur für eigene private Zwecke verwendet werden. Für jede andere Nutzung ist eine schriftliche Erlaubnis von mir einzuholen.

(jo.rossmann@unitybox.de)



Dachteil 3

Die Dachränder umknicken und festkleben. Die Knickkanten evtl. färben.

Haupthaus, dem Haupthaus eines Gehöfts in der Nähe von Wettringen, Kreis Steinfurt nachempfunden.

© Joachim Roßmann



Dachteil 2





auf Dachteil 3 kleben

Haupthaus, dem Haupthaus eines Gehöfts in der Nähe von Wettringen, Kreis Steinfurt nachempfunden.




© Joachim Roßmann



Dachteil 1





Haupthaus, dem Haupthaus eines Gehöfts in der Nähe von Wettringen, Kreis Steinfurt nachempfunden.




Haupthaus, dem Haupthaus eines Gehöfts in der Nähe von Wetringen, Kreis Steinfurt nachempfunden.

© Joachim Roßmann



© Joachim Roßmann



Erst die Giebelwände fertigstellen, dann die Wände in der gegebenen Reihenfolge um die Bodenplatte kleben, evtl. den Eingangsbereich einkleben, das Stützelement einbauen. Danach das Dach aufsetzen, zuerst das kleine Dach. Das große Dach evtl. auf einer Seite (- 4 -) so knicken, dass es gut passt, zum Schluss den Schornstein aufkleben.

Haupthaus, dem Haupthaus eines Gehöfts in der Nähe von Wettringen, Kreis Steinfurt nachempfunden.

© Joachim Roßmann